


METALLBEARBEITUNG MIT KLAEGER COOLTOOL:  
KÜHLEN OHNE FOLGEKOSTEN.



# KLAEGER COOLTOOL – DAS UMWELTSCHONENDE MIKROMENGEN-KÜHL-SCHMIERSYSTEM FÜR DIE METALLBEARBEITUNG.



Sägen



Fräsen



Bohren



Gewindeschneiden

*Klaeger CoolTool ist ein umweltfreundliches Minimalmengen-Schmier-system für die konventionelle Metallbearbeitung. Arbeitsdruck 4 - 6 bar, anschlussfertig für 230 Volt (mobil und stationär) oder für 24 Volt (nur stationär).*



*Tragbar mit dem MobileCase: Schon nach wenigen Minuten arbeitet CoolTool an einer anderen Maschine.*




*Auch zur Nachrüstung: Das Klaeger CoolTool Anbaugerät mit komplettem Montagesatz lässt sich in weniger als einer Stunde an jede halbautomatische Maschine montieren.*



**Mittels präziser Versprühung direkt auf den Schneidepunkt kühlt das CoolTool-Mikrodosiersystem ohne jegliche Flüssigkeitsreste.**

Damit entfallen nicht nur die Entsorgungskosten für das Kühlmittel, sondern auch die Kosten für Maschinen- und Werkstückreinigung. Allein dadurch amortisiert sich Klaeger CoolTool schon nach kürzester Zeit.

- Bis zu 150 Produktionsstunden mit nur einem Liter Fluid
- Reduzierte Reibung durch punktgenaue Dosierung erhöht die Lebensdauer der Werkzeuge
- Minimale Verunreinigung von Maschinen und Werkstücken, daher kaum Reinigungsaufwand
- Keinerlei Entsorgungskosten
- Passende Sprühköpfe für die meisten Anwendungsgebiete
- Sofort einsatzbereit und einfach zu bedienen
- Optimal voreingestellt für Standardanwendungen
- Keine Nebelbildung, kein Kühlmitteldampf
- Kein umständliches Mischen und Nachgießen von Kühlmittel



*Spart jegliche Entsorgungskosten: Klaeger CoolTool benötigt bis zu 95 Prozent weniger Kühlmittel als herkömmliche Dosiersysteme – und das bei absolut gleicher Kühlwirkung!*



*Bandsägen-Sprühkopf*



*Kreissägen-Sprühkopf*




*Kreissägen-Sprühkopf*



*Universalsprühkopf mit Magnetfuß zum Bohren, Gewindeschneiden, Fräsen und Drehen*

## KLAEGER COOLTOOL FLUID. UMWELTSCHONEND UND SPARSAM.

Optimal abgestimmt auf die Minimaldosierung des CoolTool-Geräts, ist das absolut unschädliche CoolTool Fluid auf Rapsölbasis extrem sparsam. Die bei herkömmlichen erdölbasischen Kühlmitteln bekannten Hautprobleme gibt es bei Klaeger CoolTool Fluid nicht.



*Klaeger CoolTool Fluid – keine Reinigung, keine Grundwasserbelastung, keine Entsorgungskosten.*



*Klaeger CoolTool Fluid – weniger als ein Liter reicht für bis zu 150 Produktionsstunden.*

Hermann Klaeger GmbH  
Ernst-Heinkel-Straße 16 · D-71394 Kernen  
Telefon 07151 - 369 03-0 · Fax 07151 - 369 03-80  
info@klaeger.com · www.klaeger.com

